



**Catálogo 2024
CONTINENTAL**

**TRACTORES
GRANDES**

Sobre 91 HP

**ORDAGRO COMPAÑÍA
DE COMERCIO S.A.**

75%
DE SUBVENCIÓN

CAIMAN LA 1104



COSTO TOTAL

\$31.455,00

El productor paga

\$7.863,75

Subvención MAG

\$23.591,25

CAIMAN LA 1404



COSTO TOTAL

\$47.655,00

El productor paga

\$11.913,75

Subvención MAG

\$35.741,25

**El total del IVA será cubierto por el beneficiario, el MAG NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRACTOR AGRICOLA CAIMAN LA 1104
1	Motor a diésel Caballaje: 110 hp. RPM: 2300 rpm / 540 Y 1000 TDF # de cilindros: 4 cilindros
2	Trasmisión Doble tracción 4 x 4 Sincronizada
3	Sistema hidráulico Capacidad de levante: 2800 kgf
4	Dirección: Hidráulica
5	Toma de fuerza: independiente Accionamiento: mecánico
6	Tanque de combustible: 140 litros
7	Sistema eléctrico 12 voltios
8	Neumáticos R1
9	Equipamiento básico: Área de trabajo del operador: plataformado solo con cubierta 2 lámparas delanteras Asiento de operador con cinturón de seguridad 1 lámpara de trabajo trasera Espejos retrovisores (uno por cada lado) Equipo de seguridad: extintor mínimo 3kg, botiquín de primeros auxilios, dos conos o triángulos de seguridad por equipo Herramientas de norma: 1 juego de herramientas por equipo que incluya: 1 llave de ruedas, 1 destornillador, 1 juego de llaves Incluye gato hidráulico mínimo 5 toneladas Manual de operación en español.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRACTOR AGRICOLA CAIMAN LA 1404
1	Motor a diésel Caballaje: 140 hp. RPM: 2.300 rpm / 540 Y 1.000 TDF # de cilindros: 6 cilindros
2	Trasmisión Doble tracción 4 x 4 Sincronizada
3	Sistema hidráulico Capacidad de levante: 3569 kgf
4	Dirección: Hidráulica
5	Toma de fuerza: independiente Accionamiento: mecánico
6	Tanque de combustible: 310 litros
7	Sistema eléctrico 12 voltios
8	Neumáticos R1
9	Equipamiento básico: Área de trabajo del operador: plataformado solo con cubierta 2 lámparas delanteras Asiento de operador con cinturón de seguridad 1 lámpara de trabajo trasera Espejos retrovisores (uno por cada lado) Equipo de seguridad: extintor mínimo 3kg, botiquín de primeros auxilios, dos conos o triángulos de seguridad por equipo Herramientas de norma: 1 juego de herramientas por equipo que incluya: 1 llave de ruedas, 1 destornillador, 1 juego de llaves Incluye gato hidráulico mínimo 5 toneladas Manual de operación en español



EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE

**Ministerio de
Agricultura y Ganadería**

www.agricultura.gob.ec