



CATÁLOGO  
**BRETE Y  
BÁSCULA**  
2025

**75%**  
DE SUBVENCIÓN



EL NUEVO  
**ECUADOR  
RESUELVE**

Ministerio de  
Agricultura y Ganadería

**MODELO: BRETE MEDIGAN PLUS 3000/ BÁSCULA  
MEDIGAN ELITE 3000**

**COSTO TOTAL  
CONTINENTAL:**

**\$6.800,00**

El productor paga:

**\$2.829,20**

Subvención MAG:

**\$3.970,80**

**COSTO TOTAL  
INSULAR:**

**\$9.000,00**

El productor paga:

**\$4.349,71**

Subvención MAG:

**\$4650,29**



\*\*El total del IVA será cubierto por el beneficiario; el MAG NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Brete Ganadero Medigan Plus 3 000 mandos derechos o izquierdos.
2	Tubería galvanizada con seguridades metálicas en brete y báscula.
3	Fabricado en tubería de 4 mm.
4	Pintura de poliuretano.
5	Capacidad de carga de 1 Kg a 4 000 Kg.
6	8 puertas.
7	Tiene gatos mecánicos en los 4 puntos del brete para colocar las barras de pesaje y sacarlas cuando el operario lo requiera.
8	El piso y sus repisas son adaptadas en madera plástica maciza de 5cm de espesor, lo cual impide que se rompa por una patada, porosidad por el gorgojo.
9	Báscula Ganadera Medigan Elite 3 000
10	Báscula electrónica compuesta de display electrónico metálico y barras de pesaje en acero negro con protecciones de acople, incluye conector New Zelandes RZ 1 000 con norma IP 68 y tapa, el cual es sumergible al agua; tiene un baño de oro en los 4 pines de comunicación.
11	Capacidad de pesar desde 20 a 4 000 Kg.
12	Barras de pesaje de 900 mm.
13	Tiene medidas en libras y kilogramos.
14	Temperatura de operación 50 grados C.
15	Funcionamiento a 110 voltios.

## MODELO: BRETE VILANX/ BASCULA CAS- BGV-4T

COSTO TOTAL  
CONTINENTAL:

**\$3.960,00**

El productor paga:

**\$990,00**

Subvención MAG:

**\$2.970,00**



\*\*El total del IVA será cubierto por el beneficiario; el MAG NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	<b>Brete VILANX.</b>
2	Estructura de acero, adaptable a la báscula de barras.
3	Fabricado en tubería de 3mm.
4	Pintura de poliuretano.
5	Capacidad de carga de 2 000 y 4 000 Kg.
6	Dos puertas para ingreso y salida, que tienen un mecanismo de traba para asegurar al animal y al operador.
7	Posee un mecanismo de asas de levantamiento para colocar y guardar barras de pesaje.
8	El piso es resistente a golpes y corrosión por orina y heces.
9	<b>Báscula BGV-4T</b>
10	Báscula compuesta por display y barras de pesaje.
11	Capacidad de medir de 2 000 a 4 000 kg.
12	Barras de pesaje de 1 200 mm.
13	Tiene medidas en libras y kilogramos.
14	Temperatura de operación de 5 a 60 grados C.
15	Funcionamiento a 110 y/o 220 voltios o VDC.

## MODELO: BRETE TRUTEST-DATAMARS /BÁSCULA DE PESAJE EW7i CON BARRAS MP600

COSTO TOTAL  
CONTINENTAL:

**\$6.200,00**

El productor paga:

**\$2.229,20**

Subvención MAG:

**\$3.970,80**

COSTO TOTAL  
INSULAR:

**\$7.100,00**

El productor paga:

**\$2.449,71**

Subvención MAG:

**\$4.650,29**



\*\*El total del IVA será cubierto por el beneficiario; el MAG NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	<b>Brete TRUTEST-DATAMARS de fabricación nacional.</b>
2	El brete tiene una estructura de acero adaptable a la báscula de barras.
3	Fabricado en tubería de 4 mm anticorrosiva.
4	El brete tiene pintura de poliuretano.
5	El brete tiene capacidad de carga de 2 000 a 4 000 Kg de peso.
6	El brete posee dos puertas de ingreso y salida, además de un mecanismo de traba para asegurar al animal y garantizar un trabajo seguro del operador.
7	El brete ganadero posee un mecanismo de levantamiento que permite una fácil colocación y retiro de barras de pesaje.
8	El brete es resistente a golpes y al utilizar materiales anticorrosivos evita su destrucción por orina y heces.
9	<b>BÁSCULA DE PESAJE EW7i CON BARRAS MP600</b>
10	Báscula tiene un display y con dos barras de pesajes.
11	La báscula mide hasta 2 000 kg.
12	Barras de pesaje de 600 mm.
13	Tiene medidas en libras y kilogramos.
14	El rango de operación es de -10 a 60 grados C.
15	Funcionamiento con batería permitiendo una autonomía de 24 horas, sin necesidad de estar conectada o puede operar a 110 voltios conectada a un enchufe.

## MODELO: TRUTEST-DATAMARS/BÁSCULA DE PESAJE S3

COSTO TOTAL  
CONTINENTAL:

**\$5.182,00**

El productor paga:

**\$1.295,50**

Subvención MAG:

**\$3.886,50**

COSTO TOTAL  
INSULAR:

**\$5.959,00**

El productor paga:

**\$1.489,75**

Subvención MAG:

**\$4.469,25**



\*\*El total del IVA será cubierto por el beneficiario; el MAG NO puede subvencionar impuestos.

Nro.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	<b>Brete TRUTEST-DATAMARS de fabricación nacional.</b>
2	El brete tiene una estructura de acero adaptable a la báscula de barras.
3	Fabricado en tubería de 4 mm anticorrosiva.
4	El brete tiene pintura de poliuretano.
5	El brete tiene capacidad de carga de 2 000 a 4 000 Kg de peso.
6	El brete posee dos puertas de ingreso y salida, además de un mecanismo de traba para asegurar al animal y garantizar un trabajo seguro del operador.
7	El brete ganadero posee un mecanismo de levantamiento que permite una fácil colocación y retiro de barras de pesaje.
8	El brete es resistente a golpes y al utilizar materiales anticorrosivos evita su destrucción por orina y heces.
9	<b>BÁSCULA DE PESAJE S3</b>
10	Báscula tiene un display y con dos barras de pesajes.
11	La báscula mide hasta 2 000 kg.
12	Barras de pesaje de 600 mm.
13	Tiene medidas en libras y kilogramos.
14	El rango de operación es de -10 a 60 grados C.
15	Funcionamiento con batería permitiendo una autonomía de 24 horas, sin necesidad de estar conectada o puede operar a 110 voltios conectada a un enchufe.